

Bruksanvisning for deg som skal bruke

▼ **SAPHNELO** (anifrolumab) ferdigfylt penn



Les alltid pakningsvedlegget før bruk.
Skann QR-koden for å se pakningsvedlegget
og bruksanvisning.

Forberedelse



Ta Saphnelo ferdigfylt penn ut av esken og vent 60 minutter. La Saphnelo ferdigfylt penn nå romtemperatur i 60 minutter før du injiserer. Skal **ikke** brukes hvis utløpsdatoen har passert. Kontroller esken med tanke på skade. Skal **ikke** brukes hvis esken ser ut til å være skadet.


Du eller en omsorgsperson kan sette injeksjonen foran på låret eller i nedre del av magen. En omsorgsperson kan også sette injeksjonen i overarmen. **Ikke** prøv å sette injeksjonen i overarmen selv. Velg et injeksjonssted som er minst 3 cm fra stedet der du satte injeksjonen sist.



Kun injeksjon satt av omsorgsperson.



Selvinjeksjon eller injeksjon satt av omsorgsperson.




Vask hendene og rengjør injeksjonsstedet. Vask hendene godt med såpe og vann. Rengjør injeksjonsstedet med en spritserviett eller med såpe og vann. La stedet lufttørke.




Ikke berør det rengjorte injeksjonsstedet igjen eller blås på det før du injiserer.

Slik injiserer du




Posisjoner Saphnelo ferdigfylt penn.

Plasser den grønne nålebeskyttelsen flatt mot huden (90-graders vinkel). Sørg for at du kan se visningsvinduet.




Trykk pennen bestemt ned og hold den mot huden. Det kan hende at du hører det første «klikket» med en gang. Dette forteller deg at injeksjonen har startet.



Hold pennen bestemt nede i ca. 15 sekunder.

Det grønne stempelet beveger seg nedover i visningsvinduet. Det kan hende at du hører det **andre «klikket»** på slutten av injeksjonen.



Etter at du har fullført injeksjonen, løfter du Saphnelo ferdigfylt penn rett opp. Den grønne nålebeskyttelsen skyves ned og låses på plass over nålen.

Viktig informasjon om oppbevaring



Oppbevar Saphnelo ferdigfylt penn i kjøleskap, mellom 2 °C og 8 °C, i originalpakningen for å beskytte mot lys.



Oppbevaring i romtemperatur mellom 20-25 °C i opptil 7 dager, **beskyttet mot lys**.



Kast pennen hvis den ikke brukes innen 7 dager ved oppbevaring ved romtemperatur.

Sikker bruk

- Når Saphnelo ferdigfylt penn har nådd romtemperatur, skal den **ikke** settes tilbake i kjøleskapet.
- Hver Saphnelo ferdigfylte penn inneholder 1 dose til engangsbruk. Saphnelo ferdigfylt penn skal **ikke** deles med andre.

Ikke bruk Saphnelo ferdigfylt penn hvis den har:

- vært frosset eller utsatt for varme.
- blitt mistet ned på en hard overflate, skadet eller det ser ut til at den har blitt manipulert.

Ikke rist Saphnelo ferdigfylt penn.

Hvis noe av det ovennevnte skjer, skal Saphnelo ferdigfylt penn kastes i en punksjonssikker avfallsbeholder (sprøyteboks), og en ny Saphnelo ferdigfylt penn skal brukes. **Oppbevar dette legemidlet utilgjengelig for barn.**