

Informasjon til deg som skal bruke Tezspire (tezepelumab) ferdigfylt sprøyte



Les alltid pakningsvedlegget før bruk.
Skann QR-koden for å se pakningsvedlegget
og bruksanvisning eller gå direkte inn på:

[https://www.felleskatalogen.no/medisin/
pasienter/pil-tezspire-astrazeneca-729033](https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-tezspire-astrazeneca-729033)


Hva trenger du å forberede?



Ta sprøyten ut av kjøleskapet. La Tezspire ligge i romtemperatur mellom 20 °C og 25 °C i ca. 60 minutter eller lenger (opp til maksimalt 30 dager) før injeksjonen settes.

Anbefalt injeksjonssted er foran på låret eller nedre del av magen.

Sprøyten skal ikke injiseres i et område mindre enn 5 cm fra navlen, i hud som er øm, har blåmerker, flasser er hard eller i arr eller skadet hud. Eller gjennom klær.




En omsorgsperson kan injisere i overarmen, låret eller magen.

Rens injeksjonsstedet grundig med en alkoholserviett, etter grundig håndvask.


Hvordan injiserer du?

Hold den ferdigfylte sprøyten i én hånd. Bruk den andre hånden til forsiktig å klemme sammen og holde hudområdet hvor du vil sette injeksjonen. Du skal ikke trykke ned stempelhodet før kanylen er ført inn i huden. Du skal ikke trekke stempelet tilbake på noe tidspunkt.


Injisér ved å følge trinnene i figurene a, b og c.



Før hele kanylen inn med en vinkel på 45 grader. Du skal ikke prøve å endre posisjonen til den ferdigfylte sprøyten etter at du har ført den inn i huden.



Bruk tommelen til å trykke ned stempelhodet. Fortsett å trykke stempelet inn så langt som det går for å sørge for at du injiserer hele dosen med legemiddel.



La fortsatt tommelen trykke ned stempelhodet mens du tar kanylen ut at huden. Slipp sakte opp stempelet inntil kanylebeskytteren dekker kanylen.

Hvordan oppbevarer du?



Oppbevaring i kjøleskap mellom 2 – 8 °C i den ytre pakningen til den skal brukes.



Oppbevaring i romtemperatur mellom 20–25 °C i pakningen maksimalt 30 dager.



Sprøyter oppbevart i romtemperatur i mer enn 30 dager skal kastes.

Kast den ferdigfylte sprøyten på sikker måte.

Hver ferdigfylte sprøyte inneholder en dose og kan ikke brukes igjen. Sett ikke nåleheten tilbake på sprøyten.

Kast den brukte sprøyten i en sikker beholder for skarpt avfall rett etter bruk. Annet brukt utstyr kan kastes i husholdningsavfallet. Du skal ikke kaste den ferdigfylte sprøyten i husholdningsavfallet.