

baqsimi®

(glukagon) nesepulver 3mg

INFORMASJON OM DEMONSTRASJONSSETTET

Brosjyren viser hvordan
demonstrasjonssettet brukes.

INDIKASJON

BAQSIMI® er indisert til behandling av alvorlig hypoglykemi hos voksne, ungdom og barn 4 år og eldre med diabetes mellitus.


Lilly

DEMONSTRASJONSSETTET

Viktig informasjon:

- Dette demonstrasjonssettet er utformet for opplæring og trening på nøkkeltrinn i forbindelse med bruk av BAQSIMI.
- Vennligst merk følgende hovedforskjeller mellom demonstrasjonssettet og BAQSIMI legemiddel.
Demonstrasjonssettet
 - inneholder ikke legemiddel.
 - er ikke forseglet.
 - **er kun til demonstrasjonsformål. SKAL IKKE føres inn i neseboret av hygienehensyn.**
 - kan tilbakestilles for gjenntatte demonstrasjoner (se nedenfor).
 - bør ikke oppbevares sammen med BAQSIMI med virkestoff for å unngå forveksling ved tilfeller av alvorlig hypoglykemi

Tilbakestilling av demonstrasjonssettet:



- **HOLD** den nederste delen av tuppen med fingrene dine. Vri den mellomste delen av demonstrasjonsbeholderen til stemplet tilbakestilles og den grønne linjen er synlig igjen.

I motsetning til demonstrasjonssettet, kan hver BAQSIMI endosebeholder med virkestoff kun benyttes en gang.

Hvordan gi dosen



- **HOLD** demonstrasjonsbeholderen som anvist. **Ikke trykk på stemplet før innføring i nesen.**



- **INNFØR** tuppen forsiktig i ett av neseborene inntil fingeren berører utsiden av nesen.



- **TRYKK** stemplet helt inn med tommelen til **den grønne linjen på stemplet ikke lenger er synlig.**

For mer informasjon om BAQSIMI, se oppdatert preparatomtale (SPC) som kan søkes opp på www.felleskatalogen.no. Her ligger også pakningsvedlegget, en demonstrasjonsfilm og en pasientbrosjyre.



BAQSIMI® er et varemerke eid eller lisensiert av Eli Lilly and Company, dets datterselskap eller tilknyttede.

PP-GN-NO-0002 04/2020

© Eli Lilly and Company.

Alle rettigheter forbeholdt.