

# Påminnelsekort for helsepersonell

---

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema ([www.legemiddelverket.no/meldeskjema](http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema))

*Versjon 2.0.0 - Akseptert av  
Statens legemiddelverk 29-Nov-2016*

**Erivedge**   
vismodegib ▼

### **Fertile kvinnelige pasienter må:**

- Undersøke graviditetsstatusen selv om pasienten får amenoré.
- Alltid bruke anbefalt prevensjon når de tar Erivedge® og i 24 måneder etter deres siste dose.
- Ikke amme under behandling og i løpet av 24 måneder etter deres siste dose.

### **Mannlige pasienter må:**

- Bruke kondomer (med sæddrepende middel, hvis tilgjengelig) når de har samleie med en kvinnelig partner når de tar Erivedge og i 2 måneder etter deres siste dose.
- Ikke donere sæd under behandling og i løpet av 2 måneder etter siste dose med dette legemidlet.

Pasienten må kontakte deg umiddelbart hvis det er mistanke om graviditet hos en kvinnelig pasient eller hos en kvinnelig partner av en mannlig pasient.

### **Du må:**

- Undersøke graviditetsstatus og gi pasienten veiledning om den teratogene risikoen.
- Rapportere alle bekreftede graviditeter til Roche.
- Du må skaffe til veie den informasjonen som er ønsket via nettportalen for helsepersonell ([www.erivedge-ppp.no](http://www.erivedge-ppp.no)).

### **Alle pasienter må:**

- Aldri gi dette legemidlet til en annen person.
- Returnere ikke anvendte kapsler til apoteket for forsvarlig destruksjon når behandlingen er avsluttet.
- Ikke gi blod under behandling og i løpet av 24 måneder etter deres siste dose.

Ytterligere informasjon om forebygging av Erivedge bivirkninger og graviditet finnes i preparatomtalen (SPC) og pakningsvedlegg.

## Kontaktinformasjon til bivirkningsavdelingen hos Roche:

Postadresse: Postboks 6610 Etterstad, NO-0607 Oslo

Sentralbord: 22 78 90 00

E-mail: [pharma.norge@roche.com](mailto:pharma.norge@roche.com)

Fax: 22 78 90 99

Roche Norge AS  
Brynsengfaret 6B  
0667 Oslo

**Erivedge**<sup>®</sup>  
vismodegib

