

Informasjon til deg som skal bruke **FASENRA** (benralizumab) ferdigfylt sprøyte



Interessert i mer detaljert veiledning –
skann QR-koden eller gå inn på:
[https://www.felleskatalogen.no/medisin/
pasienter/pas-fasenra-astrazeneca-645372](https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-fasenra-astrazeneca-645372)


Forberedelse



Ta sprøyten ut av kjøleskapet.
La Fasenra sprøyten ligge i esken ved
romtemperatur 20-25 °C i ca. 30 minutter.
Bruk Fasenra innen 14 dager etter at sprøyten
er tatt ut av kjøleskapet.

Anbefalt injeksjonssted er foran på
låret. Du kan også bruke nedre del
av magen. Ikke injiser i et område
mindre enn 5 cm fra navlen, i hud
som er øm, har blåmerker, flasser er
hard eller i arr eller skadet hud.

En omsorgsperson kan injisere i
overarmen din, låret eller magen.




Rens injeksjonsstedet grundig med en alkoholserviett, etter grundig håndvask.

Slik injiserer du

Hold den ferdigfylte sprøyten i én hånd. Bruk den andre hånden til forsiktig å klemme sammen og holde hudområdet hvor du vil sette injeksjonen. Du skal ikke trykke ned stempelhodet før kanylen er ført inn i huden. Du skal ikke trekke stempelet tilbake på noe tidspunkt.

Hold den ferdigfylte sprøyten i én hånd. Bruk den andre hånden til å forsiktig klemme sammen huden der du vil injisere. Dette lager et fastere underlag. Ikke trykk ned stempelet før kanylen er ført helt inn i huden. Ikke trekk stempelet bakover på noe tidspunkt.

Injiser Fasenra ved å følge stegene i figurene a, b og c.



Stikk kanylen inn i den sammenklemte huden med en rask og bestemt bevegelse. Stikk kanylen inn med en vinkel på 45 grader.



Bruk tommelen til å trykke ned på stempelhodet. Fortsett å trykke til stempelet er trykket helt ned. Dette er for å sikre at du får injisert hele dosen.



Fortsett å trykke ned tommelen på stempelhodet mens du tar ut kanylen fra huden. Slipp sakte opp stempelet til kanylebeskyttelsen dekker kanylen.

Oppbevaring



Oppbevaring i kjøleskap mellom 2 - 8 °C i den ytre pakningen til den skal brukes.



Oppbevaring i romtemperatur mellom 20-25 °C i pakningen maksimalt 14 dager.



Sprøyter oppbevart i romtemperatur i mer enn 14 dager skal kastes.

Kast den ferdigfylte sprøyten på sikker måte.

Hver ferdigfylt sprøyte inneholder én enkeltdose med Fasenra og kan ikke brukes på nytt.

Putt den brukte ferdigfylte sprøyten i en punkteringssikker kanylebeholder umiddelbart etter bruk.

Ikke kast den ferdigfylte sprøyten i husholdningsavfall. Ikke putt kanylehetten tilbake på den ferdigfylte sprøyten.

Kast kanylehetten og annet brukt utstyr i husholdningsavfallet.