

Wafer  
Seal

# KEYTRUDA<sup>®</sup>

## (pembrolizumab)

Kan forårsake akutte og alvorlige bivirkninger som noen ganger kan være livstruende og føre til død. Disse kan forekomme når som helst under behandlingen, eller til og med etter at behandlingen er ferdig. Du kan oppleve mer enn en bivirkning samtidig.

Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt på dette kortet. Legen kan gi deg andre legemidler for å forhindre mer alvorlige komplikasjoner og redusere symptomene dine. Legen kan holde tilbake den neste dosen av KEYTRUDA<sup>®</sup> eller stoppe behandlingen med KEYTRUDA<sup>®</sup>.

For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget for KEYTRUDA<sup>®</sup>. Kan søkes opp hos Felleskatalogen.no

### VIKTIG

- Ikke vær fristet til å diagnostisere eller behandle bivirkningene selv.
- **Ha alltid dette kortet med deg**, spesielt når du er på reise, når du skal til legevakten eller når du skal besøke en annen lege.
- Husk å fortelle til alt helsepersonell du besøker at du behandles med KEYTRUDA<sup>®</sup>, og vis dem dette kortet.



## Pasientkort

### Lunger

- Kortpustethet
- Brystsmerter
- Hoste

### Tarmer

- Diaré eller oftere avføring enn vanlig
- Svart, tjæreaktig, klebrig avføring eller avføring med blod eller slim
- Kraftige magesmerter eller ømhet
- Kvalme eller oppkast

### Lever

- Kvalme eller oppkast
- Mindre sultfølelse
- Smarter på høyre side av magen
- Guldfarging av hud eller det hvite i øyet
- Mørk urin
- Får lettere blødninger eller blåmerker enn normalt

### Nyrer

- Endring i mengde eller farge på urinen

### Hormonkjertler

- Rask hjerterytme
- Vekttap eller vektøkning
- Økt svette
- Håravfall
- Kuldefølelse
- Forstoppelse
- Dypere stemme
- Muskelverk
- Svimmelhet eller besvimelse
- Hodepine som ikke forsvinner eller uvanlig hodepine

### Type 1 diabetes

- Følelsen av å være mer sulten eller tørst enn vanlig
- Behov for hyppigere urinering
- Vekttap

## Viktig kontaktinformasjon

Onkologen/legens navn

Telefonnummer til onkolog/legen

Telefonnummer utenfor vanlig åpningstid

Mitt navn

Mitt telefonnummer

Pårørende (navn og telefonnummer)

## Viktig informasjon for helsepersonell

Denne pasienten blir behandlet med KEYTRUDA® (pembrolizumab), som kan forårsake akutte og alvorlige immunrelaterte bivirkninger som kan forekomme når som helst under behandlingen, eller til og med etter at behandlingen er ferdig. Vurder pasientene etter tegn og symptomer på immunrelaterte bivirkninger. Tidlig diagnose og hensiktsmessig håndtering er viktig for å minimere konsekvensene av immunrelaterte bivirkninger.

Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger må det gjøres en adekvat undersøkelse for å bekrefte etiologi eller ekskludere andre årsaker. Spesielle retningslinjer for håndtering av immunrelaterte bivirkninger finnes i preparatomtalen (SPC) til KEYTRUDA®.

Konsulter en onkolog eller annen medisinsk spesialist for håndtering av organspesifikke immunrelaterte bivirkninger.

Vennligst se preparatomtalen (SPC) for KEYTRUDA® på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no) eller ring MSD (Norge) AS, Medisinsk Informasjon, tlf. 32 20 73 00 for ytterligere informasjon.



MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.  
Copyright © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, NJ, USA.  
All rights reserved. NO-KEY-00106 04/20

Oppdatert april 2020.