

### Blodprøve for leverfunksjon

Enkelte pasienter som tar Tracleer, får unormale leverfunksjonsverdier. Under behandling med Tracleer vil legen din ta regelmessige blodprøver for å kontrollere endringer i leverfunksjonen.

→ **Husk å ta leverblodprøve hver måned.**  
**Etter en doseøkning vil det bli tatt en ekstra prøve etter 2 uker.**

Dato for første månedlige prøve:

### Månedsoversikt for leverblodprøver:

Jan	Feb	Mar	Apr
Mai	Jun	Jul	Aug
Sep	Okt	Nov	Des



### Viktige sikkerhetsadvarsler for pasienter som tar Tracleer (bosentan)

Janssen-Cilag International NV

Dette kortet inneholder viktig informasjon om Tracleer.  
Les dette kortet nøye før du starter behandling med Tracleer.

Ditt navn:

Foreskrivende lege:

Dersom du har spørsmål om Tracleer, må du kontakte legen din.

### Actelion Pharmaceuticals Ltd

Format: 262.5x35 mm  
ZAZ: 1012065\_000\_01.ARD

Art.-Nr.: **05030273**  
Produkt: PK Tracleer 62.5+125mg NO

**Farben: Pantone 7463 UV**  
**Pantone 199 UV**  
**Pantone 389 UV**

**Technische Farben: Stanzform**

Prog.-Nr.: 05030273

ZDB: **1012065-0156-ZDB-000-01**

SA-Nr.: 4064034 / Sandra Boltze  
SA SMK: fabris@backstage / P1 / 12-Oct-18  
KD-Auftrag:



**RONDO**  
KÖRBER SOLUTIONS

Gewerbstrasse 11  
CH-4123 Allschwil  
T +41 61 486 87 87  
F +41 61 486 87 50

### GUT ZUM DRUCK

Gut zum Druck

Nochmals Proben

Datum:

Unterschrift:

\_\_\_\_\_

## Les denne siden nøye hvis du er en kvinne i fruktbar alder

### Graviditet

Tracleer kan skade fosterets utvikling. Derfor må du ikke ta Tracleer dersom du er gravid, og du må heller ikke bli gravid mens du tar Tracleer.

Hvis du lider av sykdom med høyt lungeblodtrykk, kan sykdommens symptomer forverres alvorlig dersom du blir gravid. Informer din lege eller gynekolog hvis du mistenker at du kan være gravid.

05030273

### Prevensjon

Prevensjon basert på hormoner – som perorale prevensjonsmidler eller p-piller, hormonsprøyter, implantater eller prevensjonsplastre er ikke sikre nok til å forhindre graviditet hos kvinner som tar Tracleer. Du må bruke en barriermetode som prevensjon – som et kondom, pessar eller p-pute – i tillegg til noen av de hormonelle prevensjonsmidlene. Diskuter eventuelle spørsmål du måtte ha med din lege eller gynekolog – fyll inn opplysningene på baksiden av dette kortet og ta det med til din lege eller gynekolog på ditt neste besøk.

Du må ta en graviditetstest før oppstart med Tracleer og hver måned under behandlingen selv om du ikke tror du er gravid.

Dato for første månedlige test: \_\_\_\_\_

### Prevensjon


Bruker du prevensjonsmidler nå?

Ja  Nei

Hvis ja, skriv navnet på disse her:

\_\_\_\_\_

Ta med deg dette kortet til din lege eller gynekolog på ditt neste besøk, og hun/han vil kunne gi deg råd om du trenger å bruke en ekstra eller alternativ prevensjonsmetode.

<b>Actelion Pharmaceuticals Ltd</b>	Prog.-Nr.: 05030273	<b>GUT ZUM DRUCK</b>	
Format: 262.5x35 mm ZAZ: 1012065_000_01.ARD	ZDB: <b>1012065-0156-ZDR-000-01</b>		Gut zum Druck <input type="checkbox"/>
Art.-Nr.: <b>05030273</b> Produkt: PK Tracleer 62.5+125mg NO	SA-Nr.: 4064034 / Sandra Boltze SA SMK: fabris@backstage / P1 / 12-Oct-18 KD-Auftrag:		Nochmals Proben <input type="checkbox"/>
<b>Farben: Pantone 7463 UV</b> <b>Pantone 389 UV</b>	 <b>RONDO</b> KÖRBER SOLUTIONS Gewerbstrasse 11 CH-4123 Allschwil T +41 61 486 87 87 F +41 61 486 87 50		Datum: _____ Unterschrift: _____
<b>Technische Farben: Stanzform</b>			